

Obec Strekov Obecný úrad
BLATNÁ ULICA 5/1036
941 37 STREKOV PRI NOVÝCH ZÁMKOCH

Bratislava 16.12.2021

Predmet listu: Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté neprijemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedľujeme.

Dátum a hodina začiatku: 20.01.2022 07:30:00 hod.

Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 20.01.2022 15:30:00 hod.

Ozn. miesta dodávky/EIC:	Adresa miesta dodávky:
24ZS4000162414K	HLAVNÁ ULICA 103/1, STREKOV
24ZS4000162435C	HLAVNÁ ULICA 103/1a, STREKOV
24ZS4138231001Y	HLAVNÁ ULICA 53, STREKOV
24ZS4138250000T	BÝČIA MEDZA 2, STREKOV

S pozdravom



Ing. Štefan Pavlov
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.



Róbert Chrastina
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastina, tel.: 37-776 32 04, robert.chrastina@zsdis.sk